



Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

No. 01/2014

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

PEPI Reflekt 2 mm
PEPI Reflekt POLY 3 mm
PEPI Reflekt POLY 5 mm
PEPI Reflekt POLY 8 mm
PEPI Reflekt POLY 12 mm
PEPI Reflekt PLUS 5 mm
PEPI Reflekt PLUS 8 mm
PEPI Reflekt ADH 5 mm
PEPI 2 – 5 mm izolācija laminētajam un vairogparketam
PEPI 5 – 10 mm termokompensācijas lentas
Ventilējoša izolācija laminētajam un vairogparketam ProVent 3 mm

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Rullī ir marķēti individuāli (skatīt izstrādājuma marķējumu).

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:
Atstarojošo siltumizolāciju izmanto ārsienu, mansarda jumtu, silto grīdu, pirts siltināšanai no siltās puses (iekšpusēs) un ventilācijas kanālu izolācijā.
Laminētā un vairogparketa klāšanai uz minerālas izcelsmes un koka produktu grīdas pamatnēm, mikronelīdzenumu kompensēšanai, triecientrokšņu mazināšanai, aizsardzībai no mitruma. Kompensācijas lentas izmanto grīdas izlīdzinošā slāņa izolācijai no nesošajām konstrukcijām un termoizplešanās kompens

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

SIA PEPI RER
Parka iela 25, LV-4710
Latvija

Tālrunis: +37164707025
E-pasts: info@pepiner.lv
www.pepiner.lv

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

SIA Baltic Building Technology
Brīvības gatve 221-1, LV-1039
Latvija

Tālrunis: +37167616155
E-pasts: info@baltic-bt.lv
www.baltic-bt.lv

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma :
Sertifikācijas shēma 3.

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

„PEPI RER” SIA, Re_. Nr.: LV44103026983, adrese: Parka iela 25, Valka, LV-4701, Latvija,
tālr.: +371 64707024, fakss +371 64707025, gramatvedības tālr./fakss: +371 64781425,
e-pasts: pepiner@apollo.lv, www.pepiner.lv



Testēšanu un Materiālu Radioaktivitātes laboratorijas (MRTL) - Testēšanas pārskatu Nr.105/10(23.10.20110).

Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija – Testēšanas pārskats Nr.BI1104/2-J

8. Gadījums, kad buvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

N/A

9. Tehniskā specifikācija:

Produkts atbilst LR Ministru kabineta 2002.g. 9.aprīlī Nr. 149 noteiktajām prasībām uz būvmateriāliem un buvizstrādājumiem

Nosaukums	Biezums (mm)	Platums (m)	Garums (m)	Darba temperatūra (C)	Blīvums (kg/m ³)	Atstorašanas koeficients (%)	Pamatkārtas siltumvadītspēja λ
PEPI Reflekt	2	1.2	25 un 50	-60 - +100	23 - 28	≥ 97	0.038
PEPI Reflekt POLY	3. 5. 8. 12	1.2	25 un 50	-60 - +100	23 - 28	≥ 97	0.038
PEPI Reflekt Plus	5	1.2	25 un 50	-60 - +100	23 - 28	≥ 97	0.038
PEPI Reflekt ADH	5	1.2	25 un 50	-20 - +60	23 - 28	≥ 97	0.038

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 5. punktā norādītais pilnvarotā ražotāja pārstāvis.

Parakstīts pilnvarotā ražotāja vārdā:

Valdes priekšsēdētājs

Imants Šteins

Rīga
15.01.2014.

„PEPI RER” SIA, Re. Nr.: LV44103026983, adrese: Parka iela 25, Valka, LV-4701, Latvija,
tālrs.: +371 64707024, fakss +371 64707025, gramatvedības tālr./fakss: +371 64781425,
e-pasts: pepirer@apollo.lv, www.pepirer.lv