

# SIA "PEPI RER"

Reģ. Nr. 410302698, PVN reģ. Nr. LV44103026983  
Parka 25, Valka, LV – 4701, Latvija, E-mail: [pepirer@apollo.lv](mailto:pepirer@apollo.lv)  
Ražošanas daļa: 4707024, fakss: 4707025; grāmatvedība / fakss: 4781425  
Konta Nr. 50001730566 (LVL), Latvijas Unibanka, SWIFT: UNLALV2X017

## RAŽOTĀJA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Saskaņā ar ISO EN 45014 : 1998)

Preces kods: 392119000

Preces nosaukums: Triecientrokšņa un siltumizolācijas materiāls PEPI REFLEKT  
Siltumizolācijas un tvaika izolācijas materiāls PEPI REFLEKT PLUS  
Triecientrokšņa un siltumizolācijas materiāls PEPI REFLEKT POLY  
Ventilācijas kanālu izolācijas materiāls PEPI REFLEKT ADH

Ražotājs: SIA "PEPI RER"  
(Reģ. Nr. 44103026983)  
Parka 25, Valka, LV – 4701, Latvija.

Latvijas standarts attiecīgam produktam nav izstrādāts.

Uzņēmuma sagatavotā informācija par ražoto produktu:

- **Produkta raksturojums:**  
PEPI REFLEKT ir 2 mm bieza, elastīga putu polietilēna loksne ar slēgtu šūnu struktūru, no vienas puses laminēta ar pulētu alumīnija foliju.  
PEPI REFLEKT PLUS ir 5 mm bieza, elastīga putu polietilēna loksne ar slēgtu šūnu struktūru, no abām pusēm laminēta ar pulētu alumīnija foliju.  
PEPI REFLEKT POLY ir 3 – 8 mm bieza, elastīga putu polietilēna loksne ar slēgtu šūnu struktūru, no vienas puses laminēta ar metalizētu polimēra plēvi.  
PEPI REFLEKT ADH ir 5 mm bieza, elastīga putu polietilēna loksne ar slēgtu šūnu struktūru, no vienas puses laminēta ar pulētu alumīnija foliju, bet no otras ar pašlīmējošo papīru.
- **Produkts ir izmantojams kā:**
  1. Siltuma, skaņas un tvaika izolators celtniecībā. Dažādās konstrukcijās – sienās, jumtos, grīdās, ventilācijas kanālos.
  2. Triecientrokšņa izolators starpstāvu pārsegumos peldošās grīdas konstrukcijā.
- **Produktam piemīt šādas īpašības:**
  - Siltumietilpība 24 h –  $U = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , Siltumpretestība –  $R = 1,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ , Siltumvadītspēja –  $\lambda = 0.038 - 0.04 \text{ (W/mK)}$  (Vadoties pēc pārbaudēm kas veiktas LU VTPMML laboratorijā (Zeļļu 8, Rīga, LV – 1002, Latvija). Pārbaudes atskaite Nr. BI-0404/1J un BI-0404/2J. Testi veikti saskaņā ar LVS EN ISO 8990).

- **Triecienvājiņa izolācija** –  $\Delta L_w = 19$  dB 2mm biežam PEPI REFLEKT (Saskaņā ar pārbaudēm, kas veiktas Somijas Tehniskās pētniecības centrā VTT, VTT Building and Transport, (P.O. Box 1804, FIN – 02044 VTT, Finland). Pārbaudes Nr. RTE2603/02. Pārbaude veikta un mērījumi aprēķināti saskaņā ar ISO 140 – 6 : 1998, ISO 140 – 8 : 1997 un ISO 717 – 2 : 1996).

$\Delta L_w = 19$  dB 3mm biežam PEPI REFLEKT POLY un  $\Delta L_w = 24$  dB 8mm biežam PEPI REFLEKT POLY (Saskaņā ar pārbaudēm, kas veiktas SIA „R&D Akustika”, reģistrācijas Nr. LV010310045, Kurzemes prospekts 3, Rīga, Latvija. Mērījuma pārsk. Nr. 157. Triecienskaņas spiediena līmeņa samazinājums saskaņā ar LVS ISO 140-8).


- **Mitruma necaurlaidīgs** – ūdens tvaiku necaurlaidības koeficients materiālam ar metalizētu PET plēvi < 8000, bet ar Al foliju < 40 000.

- Produkts nesatur freona gāzi.
- Produkts lietojams temperatūru diapazonā no - 40°C līdz +100°C.
- Produkta lietošana nav bīstama cilvēku veselībai un apkārtējai videi, jo produkta izgatavošanā izmantotas nekaitīgas un sertificētas izejvielas: zema blīvuma polietilēns (LDPE); butāna maisījums; stabilizators (Glyceryl monostearate); talka.
- Produktu ir iespējams 100% pārstrādāt.
- Produkts atbilst sekojošām prasībām:

| Dokumenta Nr.                        | Nosaukums un apraksts  | Izdošanas datums |
|--------------------------------------|--|------------------|
| SC D Nr. 0000825                     | Atbilstības sertifikāts.<br><u>Produkts ir pārbaudīts un atbilst drošības prasībām, kas noteiktas LR MK 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 (aizsardzība pret jonizējošo starojumu). Sertifikātu izsniedzis B/O SIA “LZA Sertifikācijas centrs”, reģistrācijas Nr. 40003189652, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija.</u> | 31.10.2006.      |
| РОСС LV. АЯ46. В41321<br>Nr. 4117874 | Atbilstības sertifikāts.<br><u>Produkts ir pārbaudīts un atbilst normatīvo dokumentu СанПиН 2.1.2.729 – 99 un ГОСТ 16338 – 85 Е prasībām. Sertifikātu izsniedzis “Промышленной Продукции Ростест Москва”, Reģistrācijas Nr.: РОСС RU.0001.10АЯ466, Нахимовский проспект 31, Москва, 117418, Россия.</u>                      | 19.01.2001.      |

Atbilstības deklarācijas sastādīšanas datums un vieta: 12.01.2007, Valka.

SIA „PEPI REF” valdes priekšsēdētājs:



/Imants Šteins/